

Rhône-Alpes STUDIOS

FICHE TECHNIQUE **STUDIO LUMIÈRE 1**



Directeur technique et commercial : Serge TACHON
Tél. 04 72 98 08 98
s.tachon@rhone-alpes-studios.fr
www.rhone-alpes-studios.fr

DIMENSIONS & CARACTÉRISTIQUES

- > L'ensemble du studio est noir mat.
- > Plateau de **22,86** m x **37,76** m soit 863 m² de surface utile.
- > Arrivée directe des camions sur le plateau grâce à une porte ouvrant sur 4m de largeur et 5m de hauteur.
- > Gril technique continu à 9 m de hauteur (hauteur libre de 2,10 m) couvrant l'ensemble du plateau et accessible par un monte-charge (capacité 13 personnes / 1000 kg ouverture de porte 1,10 m). L'ensemble du gril est praticable en tout point.
- > Présence d'une trémie centrale. 100 trapillons répartis sur la surface du gril.
- > 3 tonnes d'accroche par travée.

SOLS

Les sols des plateaux sont constitués d'un dallage de béton teinté gris mat, permettant l'accès direct aux semi-remorques.

Une chatière permet le passage des câbles depuis l'extérieur.

ACOUSTIQUE

Les murs sont en bardage triple peau avec laines minérales de densité différentes et face intérieure perforée qui permettent de satisfaire à la norme CST de niveau sonore inférieur à la norme NR25 (niveau pondéré de 30 Db) au centre du plateau.

Concernant l'acoustique intérieure, l'ensemble de la structure permet, par la présence de matériaux absorbants de haute qualité d'isolation phonique, d'assurer des performances très importantes, autorisant un temps de réverbération de l'ordre d'1 seconde.

CHAUFFAGE ET TRAITEMENT DE L'AIR

Le chauffage et la ventilation sont assurés par un système de traitement dit « à déplacement d'air » réglable en fonction des occupations et débrayable sur commande.

RÉSEAUX ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

La puissance électrique est assurée par un transformateur d'une puissance de 900 kVa. Le Studio LUMIÈRE 1 dispose d'une armoire électrique principale fournissant une puissance maximale de 520 KW.

Le plateau est doté de :

- > 20 prises de 16 A (Puissance 1KW)
- > 30 embases Maréchal 3 KW sur armoire électrique
- > 12 embases Maréchal 43 KW sur armoire électrique
- > 12 embases Maréchal 63A (4 phases)
- > 3 embases Maréchal 40 A (4 phases)
- > 1 baie Data 10 A (4 phases)

ACCÈS PARKING

> Les accès livraisons se situent sur la façade nord du bâtiment Studios LUMIÈRE. Les sas d'accès (5 m de hauteur et 4 m de largeur, 2 vantaux) permettent la livraison par semi-remorques (12 tonnes à l'essieu) en tout point du plateau. Un espace parking est réservé aux véhicules techniques.

> Studio accessible aux personnes handicapées (de plain-pied).

EAU

- > Deux arrivées d'eau sur le plateau.

SÉCURITÉ

- > Bâtiment ERP de type L de 2^{ème} catégorie pour une capacité maximum de 1045 personnes (soit 1500 personnes pour LUMIÈRE 1 et LUMIÈRE 2).
 - > 4 issues de secours totalisant 11 UP.
 - > 2 RIA.
 - > Extincteurs poudre, CO2, eau pulvérisée.
- Les loges sont situées entre les plateaux LUMIÈRE 1 et LUMIÈRE 2 et sont accessibles par ascenseur et escalier.

LOGES

- > Les loges sont situées entre les plateaux LUMIÈRE 1 et LUMIÈRE 2 et sont accessibles par ascenseur et escalier.

RDC :

Local 1 : 15,6 m²

Bureau régisseur : 12 m²

Accueil : 121, 8 m²

Sanitaires.

1^{er} étage :

Loge 2 : 11, m²

Loge 3 : 10,5 m²

Loge 4 : 10,4 m²

Loge 5 : 10,7 m²

Loge 6 : 9,6 m²

Loge 6bis : 8,8 m²

Loge 7 : 9,6 m²

Loge 7bis : 8,8 m²

Loge coiffure : 25,7 m²

Loge maquillage : 35,7 m²

Loge collective 1 : 27,8 m²
Sanitaires et douches.

2^{ème} étage :

Loge10 : 43 m²

Loge collective 2 : 25,7 m²

Loge collective 3 : 35,3 m²

Loge collective 4 : 27,4 m²

Loge 8 : 14,6 m²

Loge 9 : 13,6 m²

Salon TV : 33,2 m²

Sanitaires.

3^{ème} étage :

Surface du gril : 863 m²

Sanitaire

LISTE DU MATÉRIEL DISPONIBLE À LA LOCATION



MATÉRIEL SCÉNIQUE

MOTEURS

- > 8 moteurs de type « Verlinde » charge 500 kg
- > 12 antichutes de charge NCHLL500/12, CMU 500 kg, course 12 m

TOUR SAMIA 6m

PONTS D'ACCROCHES

- > 9 poutres alu section TRI500 4 m
- > 14 poutres alu section TRI500 3 m
- > 4 poutres alu section TRI500 2 m
- > 4 poutres alu section TRI500 1 m
- > 1 poutre alu section TRI300 4 m
- > 1 poutre alu section TRI300 2 m
- > 2 poutres alu section TRI300 1 m

PODIUMS

- > 12 Podiums de scène NIVOFLEX EVENT MUTANT 2X1M, Finition plancher avec clamp de connexion
- > 12 jeux de quatre pieds télescopiques EVENT 55X55, hauteur de 0,40m à 0,60m
- > 6 clamps acier de jonction entre praticable

PENDRILLONNAGE

- > 4 frises de 20 m de large sur 3 m de hauteur
- > 1 frise de 20 m de large sur 4 m de hauteur
- > 8 pendrillons de 3,45 m de large sur 8 m de hauteur
- > 8 pendrillons de 4 m de large sur 10 m de hauteur
- > 4 demi-fond de 10 m de large sur 10 m de hauteur

TOILES INCRUSTATION FOND VERT

- > 2 toiles télévision CS coloris vert Greenbox de 19,70 m de largeur sur 10 m de hauteur

MATÉRIEL ÉCLAIRAGE

JEU D'ORGUE

- > AVAB Presto 160 circuits

GRADATEURS

- > 16 gradateurs 6X16 A numérique DIGI V
- > 2 gradateurs 6X16 A numérique DIGI VI avec embase Harting femelle pour câblage fluos
- > 4 gradateurs 3X25 A numérique DIGI V

PROJECTEURS

- > 30 projecteurs PAR 64 DTS Noir long classique avec crochets pour tube
- > 10 projecteurs PAR 56 avec prise de renvoi et crochets pour tube
- > 12 projecteurs JULIAT 2000/2500W G22 Lentille plan convexe 200mm avec crochet pour tube
- > 12 projecteurs DÉCOUPE ETC Source Four Zoom 25/50° avec crochets pour tube
- > 8 projecteurs CYCLO Asymétrique ADB 1250W avec crochets pour tube
- > 85 câbles alimentation électrique de sécurité gainé noir avec mousqueton, longueur 0,65m
- > 80 prolongateurs 2P+T 10/16A longueur 20m
- > 20 prolongateurs 2P+T 10/16A longueur 5m
- > 20 prolongateurs doublette 2P+T 10/16A longueur 5m



CONTACTS

RHÔNE-ALPES STUDIOS
Pôle PIXEL – 24 rue Émile Decorps FR-69100 VILLEURBANNE
Tél. +33 (0)4 72 98 08 98

Directeur technique et commercial : Serge TACHON
s.tachon@rhone-alpes-studios.fr
www.rhone-alpes-studios.fr

